



Schéma du principe de fonctionnement du bloc de filtration MX25 :


Bloc Filtrant MX25 Standard LED Blanches ou LED couleurs + télécommande :




Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec By-Pass :




Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Nage à contre-courant (NCC) :




Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Nage à contre-courant (NCC) + By-Pass :




Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Electrolyseur au sel :




Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Electrolyseur au sel + By-Pass :




Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Electrolyseur au sel + Régul pH :



Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Electrolyseur au sel + Régul pH + By-Pass :



Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Electrolyseur au sel + NCC :



Bloc Filtrant MX25 LED Blanches ou LED couleurs + télécommande avec Electrolyseur au sel + Régul pH + NCC :

